

SUNRAY 11+1



MOTOR 1.9
DIESEL



TRANSMISIÓN
6MT



FRENOS
ABS + EBD



SENSOR
DE RETROCESO

El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y la línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales. Las especificaciones y fotografías son válidas hasta el día de impresión de este documento, 15 de septiembre al 2 de diciembre de 2019, y pueden sufrir modificaciones con posterioridad a esa fecha, por lo que siempre debe verificar con un ejecutivo de ventas las características de los vehículos.



jacautos.cl - 600 600 00 80



	MODELO	VERSIÓN	11+1	11+1 LIMITED
MOTOR	Tipo		1.9L Turbo Diesel, inyección Directa Common Rail, Intercooler	1.9L Turbo Diesel, inyección Directa Common Rail, Intercooler
	Potencia (Hp/rpm)		134 / 4.000	134 / 4.000
	Torque (Nm/rpm)		310 / 2.000-2.800	310 / 2.000-2.800
	Pre filtro de petróleo		SI	SI
	Norma de emisión Diesel		Euro V	Euro V
	Sistema post tratamiento emisiones		DOC + DPF	DOC + DPF
	Consumo ciudad (km/L)		10,9	10,9
	Consumo mixto (km/L)		12,4	12,4
Consumo carretera (km/L)		13,5	13,5	
DIMENSIONES	Largo (mm)		4.900	4.900
	Ancho (mm)		2.080	2.080
	Alto (mm)		2.370	2.370
	Largo interior (mm)		2.450	2.450
	Ancho interior (mm)		1.850	1.850
	Alto interior (mm)		1.600	1.600
	Puerta lateral corrediza (ancho x alto) (mm)		1020 x 1535	1020 x 1535
	Distancia entre ejes (mm)		2.960	2.960
	Capacidad estanque de combustible (L)		80	80
	Radio de giro		7	7
	Neumáticos delanteros		215/75R16LT	215/75R16LT
Neumáticos traseros		215/75R16LT (Rodado simple)	215/75R16LT (Rodado simple)	
CAPACIDADES Y PESOS	Peso bruto (kg)		3.490	3.490
	Peso orden de marcha (kg)		2.350	2.350
	Capacidad de carga (kg)		1.140	1.140
	Capacidad de carga (kg)		-	-
	Capacidad de asientos (m²)		11+1	11+1
	Configuración de asientos		3-2-3-4	3-2-3-4
TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE	Tipo de transmisión		Mecánica 6 Vel.	Mecánica 6 Vel.
	Tipo de embrague		Mono disco seco	Mono disco seco
FRENO	De servicio		Hidráulico circuito doble, discos delanteros y tambores traseros servoasistidos (ABS + EBD)	Hidráulico circuito doble, discos delanteros y tambores traseros servoasistidos (ABS + EBD)
	De estacionamiento		Aplicado en tambores traseros	Aplicado en tambores traseros
EJES	Suspensión delantera		Bandeja independiente espiral y amortiguador	Bandeja independiente espiral y amortiguador
	Suspensión trasera		Ballesta y amortiguador de botella	Ballesta y amortiguador de botella
	Rodado trasero		Simple	Simple
	Tracción		Trasera	Trasera
	Barras estabilizadoras		Trasera y delantera	Trasera y delantera
DIRECCIÓN	Tipo		De cremallera con asistencia hidráulica	De cremallera con asistencia hidráulica
	Dirección asistida		-	-
INTERIOR	Aire acondicionado delantero		-	-
	Aire acondicionado bizona con salidas independientes		-	-
	Alzavidrios delanteros eléctricos		-	-
	Cierre de puertas centralizado con comando a distancia		-	-
	Radio CD / MP3 / conexión USB		-	-
	Cinturones de seguridad de 2 puntas en asientos traseros		-	-
	Butacas reclinables con tapiz de tela		-	-
	Volante con tapiz de ecocuero		-	-
	Airbag conductor		-	-
	Sensor de retroceso		-	-
EXTERIOR	Espejos retrovisores eléctricos		-	-
	Antena incorporada en parabrisas		-	-
	Neblineros delanteros		-	-
	Neblineros traseros		-	-
	Vidrios traseros transparentes		-	-
	Puerta lateral corrediza		-	-
	Pisadera retráctil en zona puerta corrediza		-	-
ACCESORIOS	Radio doble din DVD, multimedia, GPS y Bluetooth		-	-
	Monitor plegable de 15" con control desde la radio		-	-
	Cámara de retroceso con imagen en pantalla de radio		-	-
			-	-



SUNRAY 13+1



MOTOR 2.7
DIESEL



TRANSMISIÓN
6MT



FRENOS
ABS + EBD



SENSOR
DE RETROCESO



El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y la línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales. Las especificaciones y fotografías son válidas hasta el día de impresión de este documento, 15 de septiembre al 2 de diciembre de 2019, y pueden sufrir modificaciones con posterioridad a esa fecha, por lo que siempre debe verificar con un ejecutivo de ventas las características de los vehículos.



jacautos.cl - 600 600 00 80



	MODELO VERSIÓN		13+1	13+1 LIMITED
MOTOR	Tipo		2.7L Turbo Diesel, inyección Directa Common Rail, Intercooler	2.7L Turbo Diesel, inyección Directa Common Rail, Intercooler
	Potencia	(Hp/rpm)	147 / 3.200	147 / 3.200
	Torque	(Nm/rpm)	355 / 1.800-2.600	355 / 1.800-2.600
	Pre filtro de petróleo		SI	SI
	Norma de emisión Diesel		Euro V	Euro V
Sistema post tratamiento emisiones		SCR (Ad Blue)	SCR (Ad Blue)	
DIMENSIONES	Largo	(mm)	5.650	5.650
	Ancho	(mm)	2.098	2.098
	Alto	(mm)	2.405	2.405
	Distancia entre ejes	(mm)	3.570	3.570
	Capacidad estanque de combustible	(L)	80	80
	Neumáticos delanteros		225/70R15C	225/70R15C
	Neumáticos traseros		225/70R15C	225/70R15C
CAPACIDADES Y PESOS	Peso bruto	(kg)	3.900	3.900
	Peso orden de marcha	(kg)	2.595	2.595
	Capacidad de carga	(kg)	1.385	1.385
	Capacidad de carga	(m³)	-	-
	Capacidad de asientos		13+1	13+1
	Configuración de asientos		1-3-3-3-4	1-3-3-3-4
TRANSMISIÓN Y ENBRAGUE	Tipo de transmisión		Mecánica 6 Vel.	Mecánica 6 Vel.
	Tipo de embrague		Mono disco seco	Mono disco seco
FRENO	De servicio		Hidráulico circuito doble, discos delanteros y tambores traseros servoasistidos (ABS + EBD) Aplicado en tambores traseros	Hidráulico circuito doble, discos delanteros y tambores traseros servoasistidos (ABS + EBD) Aplicado en tambores traseros
	De estacionamiento			
EJES	Suspensión delantera		Bandeja independiente espiral y amortiguador	Bandeja independiente espiral y amortiguador
	Suspensión trasera		Ballesta y amortiguador de botella	Ballesta y amortiguador de botella
	Rodado trasero		Simple	Simple
DIRECCIÓN	Tracción		Trasera	Trasera
	Barras estabilizadoras		Trasera y delantera	Trasera y delantera
PERFORMANCE	Velocidad máxima	(km/h)	140	140
	Radio de giro	(m)	7	7
INTERIOR	Dirección asistida		-	-
	Aire acondicionado bizona con salidas independientes		-	-
	Alzavidrios delanteros eléctricos		-	-
	Cierre de puertas centralizado con comando a distancia		-	-
	Radio CD / MP3 / conexión USB		-	-
	Cinturones de seguridad de 3 puntas en asientos traseros		-	-
	Butacas reclinables executive con tapiz ecocuero		-	-
	Porta maletas interior		-	-
	Volante con tapiz de ecocuero		-	-
	Reloj con indicador de temperatura		-	-
Airbag conductor		-	-	
EXTERIOR	Sensor de retroceso		-	-
	Espejos retrovisores eléctricos		-	-
	Antena incorporada en parabrisas		-	-
	Neblineros delanteros		-	-
	Neblineros traseros		-	-
	Vidrios traseros tinteados		-	-
	Puerta lateral corrediza		-	-
Pisadera retráctil en zona puerta corrediza		-	-	
ACCESORIOS	Radio doble din DVD, multimedia, GPS y Bluetooth		-	-
	2 Monitores plegables de 15" con control desde la radio		-	-
	Cámara de retroceso con imagen en pantalla de radio		-	-



SUNRAY 14+1



MOTOR 2.7
DIESEL



TRANSMISIÓN
6MT



FRENOS
ABS + EBD



SENSOR
DE RETROCESO

El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y la línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales. Las especificaciones y fotografías son válidas hasta el día de impresión de este documento, 15 de septiembre al 2 de diciembre de 2019, y pueden sufrir modificaciones con posterioridad a esa fecha, por lo que siempre debe verificar con un ejecutivo de ventas las características de los vehículos.



jacautos.cl - 600 600 00 80



MODELO VERSIÓN		14+1	14+1 LIMITED
MOTOR	Tipo	2.7L Turbo Diesel, inyección Directa Common Rail, Intercooler	2.7L Turbo Diesel, inyección Directa Common Rail, Intercooler
	Potencia (Hp/rpm)	147 / 3.200	147 / 3.200
	Torque (Nm/rpm)	355 / 1.800-2.600	355 / 1.800-2.600
	Pre filtro de petróleo	SI	SI
	Norma de emisión Diesel	Euro V	Euro V
	Sistema post tratamiento emisiones	SCR (Ad Blue)	SCR (Ad Blue)
DIMENSIONES	Largo (mm)	5.650	5.650
	Ancho (mm)	2.098	2.098
	Alto (mm)	2.405	2.405
	Distancia entre ejes (mm)	3.570	3.570
	Capacidad estanque de combustible (L)	80	80
	Neumáticos delanteros	225/70R15C	225/70R15C
	Neumáticos traseros	225/70R15C	225/70R15C
CAPACIDADES Y PESOS	Peso bruto (kg)	3.900	3.900
	Peso orden de marcha (kg)	2.635	2.635
	Capacidad de carga (kg)	1.385	1.385
	Capacidad de carga (m ³)	—	—
	Capacidad de asientos	14+1	14+1
	Configuración de asientos	3-2-3-3-4	3-2-3-3-4
TRANSMISIÓN Y ENBRAGUE	Tipo de transmisión	Mecánica 6 Vel.	Mecánica 6 Vel.
	Tipo de embrague	Mono disco seco	Mono disco seco
FRENO	De servicio	Hidráulico circuito doble, discos delanteros y tambores traseros servoasistidos (ABS + EBD) Aplicado en tambores traseros	Hidráulico circuito doble, discos delanteros y tambores traseros servoasistidos (ABS + EBD) Aplicado en tambores traseros
	De estacionamiento	—	—
EJES	Suspensión delantera	Bandeja independiente espiral y amortiguador	Bandeja independiente espiral y amortiguador
	Suspensión trasera	Ballesta y amortiguador de botella	Ballesta y amortiguador de botella
	Rodado trasero	Simple	Simple
	Tracción	Trasera	Trasera
	Barra estabilizadora	Trasera y delantera	Trasera y delantera
DIRECCIÓN	Tipo	De cremallera con asistencia hidráulica	De cremallera con asistencia hidráulica
	—	—	—
PERFORMANCE	Velocidad máxima (km/h)	140	140
	Radio de giro (m)	7	7
INTERIOR	Dirección asistida	·	·
	Aire acondicionado bizona con salidas independientes	·	·
	Alzavidrios delanteros eléctricos	·	·
	Cierre de puertas centralizado con comando a distancia	·	·
	Radio CD / MP3 / conexión USB	·	·
	Cinturones de seguridad de 3 puntas en asientos traseros	·	·
	Butacas reclinables executive con tapiz ecocuero	·	·
	Porta maletas interior	—	—
	Volante con tapiz de ecocuero	·	·
	Reloj con indicador de temperatura	·	·
Airbag conductor	·	·	
EXTERIOR	Sensor de retroceso	·	·
	Especios retrovisores eléctricos	·	·
	Antena incorporada en parabrisas	·	·
	Neblineros delanteros	·	·
	Neblineros traseros	·	·
	Vidrios traseros tinteados	·	·
	Puerta lateral corrediza	·	·
Pisadera retráctil en zona puerta corrediza	·	·	
ACCESORIOS	Radio doble din DVD, multimedia, GPS y Bluetooth	—	·
	2 Monitores plegables de 15" con control desde la radio	—	·
	Cámara de retroceso con imagen en pantalla de radio	—	·
	—	—	·



SUNRAY 16+1



MOTOR 2.7
DIESEL



TRANSMISIÓN
6MT



FRENOS
ABS + EBD



SENSOR
DE RETROCESO

El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y la línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales. Las especificaciones y fotografías son válidas hasta el día de impresión de este documento, 15 de septiembre al 2 de diciembre de 2019, y pueden sufrir modificaciones con posterioridad a esa fecha, por lo que siempre debe verificar con un ejecutivo de ventas las características de los vehículos.



[jac.chile.official](https://www.facebook.com/jac.chile.official)




[jac_chile](https://www.instagram.com/jac_chile)

[jacautos.cl](https://www.jacautos.cl) - 600 600 00 80



	MODELO VERSIÓN		16+1	16+1 LIMITED
MOTOR	Tipo		2.7L Turbo Diesel, inyección Directa Common Rail, Intercooler	
	Potencia	(Hp/rpm)	147 / 3.200	147 / 3.200
	Torque	(Nm/rpm)	355 / 1.800-2.600	355 / 1.800-2.600
	Pre filtro de petróleo		SI	SI
	Norma de emisión Diesel		Euro V	Euro V
Sistema post tratamiento emisiones			SCR (Ad Blue)	SCR (Ad Blue)
DIMENSIONES	Largo	(mm)	5.990	5.990
	Ancho	(mm)	2.098	2.098
	Alto	(mm)	2.645	2.645
	Distancia entre ejes	(mm)	3.570	3.570
	Capacidad de estanque combustible	(L)	80	80
	Neumáticos delanteros		185/75R16C	185/75R16C
	Neumáticos trasero		185/75R16C (Rodado Doble)	185/75R16C (Rodado Doble)
CAPACIDADES Y PESOS	Peso Bruto	(kg)	4.000	4.000
	Peso orden de marcha	(kg)	2.865	2.865
	Capacidad de carga	(kg)	1.350	1.350
	Capacidad de carga	(m ³)	—	—
	Capacidad de asientos		16+1	16+1
	Configuración de asientos		1-3-3-3-3-4	1-3-3-3-3-4
TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE	Tipo de transmisión		Mecánica 6 Vel.	Mecánica 6 Vel.
	Tipo de embrague		Mono disco seco	Mono disco seco
FRENS	De servicio		Hidráulico circuito doble, discos delanteros y tambores traseros servoasistidos (ABS + EBD)	Hidráulico circuito doble, discos delanteros y tambores traseros servoasistidos (ABS + EBD)
	De estacionamiento		Aplicado en tambores traseros	Aplicado en tambores traseros
EJES	Suspensión delantera		Bandeja independiente espiral y amortiguador	Bandeja independiente espiral y amortiguador
	Suspensión trasera		Ballesta y amortiguador de botella	Ballesta y amortiguador de botella
	Rodado trasero		Doble	Doble
	Tracción		Trasera	Trasera
	Barras estabilizadoras		Trasera y delantera	Trasera y delantera
DIRECCIÓN	Tipo		De cremallera con asistencia hidráulica	De cremallera con asistencia hidráulica
	PERFORMANCE			
PERFORMANCE	Velocidad máxima	(km/h)	140	140
	Radio de giro	(m)	7	7
INTERIOR	Dirección asistida		•	•
	Aire acondicionado bizona con salidas independientes		•	•
	Alza vidrios delanteros eléctricos		•	•
	Cierre de puertas centralizado con comando a distancia		•	•
	Radio CD / MP3 / Conexión USB		•	•
	Cinturones de seguridad de 3 puntas en asientos traseros		•	•
	Butacas reclinables Executive con tapiz ecocuero		•	•
	Porta maletas interior		•	•
	Volante con tapiz de ecocuero		•	•
	Reloj con indicador de temperatura		•	•
Airbag conductor		•	•	
EXTERIOR	Sensor de retroceso		•	•
	Espejos retrovisores eléctricos		•	•
	Antena incorporada en parabrisas		•	•
	Neblineros delanteros y traseros		•	•
	Vidrios traseros tinteados		•	•
	Puerta lateral corrediza		—	—
	Pisadera retráctil eléctrica en zona puerta corrediza		—	—
ACCESORIOS	Radio doble din DVD, multimedia, GPS y Bluetooth		—	•
	Dos monitores plegables de 15" con control desde la radio		—	•
	Cámara de retroceso con imagen en pantalla de radio		—	•



SUNRAY 17+1



MOTOR 2.7
DIESEL



TRANSMISIÓN
6MT



FRENOS
ABS + EBD



SENSOR
DE RETROCESO

El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y la línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales. Las especificaciones y fotografías son válidas hasta el día de impresión de este documento, 15 de septiembre al 2 de diciembre de 2019, y pueden sufrir modificaciones con posterioridad a esa fecha, por lo que siempre debe verificar con un ejecutivo de ventas las características de los vehículos.



jacautos.cl - 600 600 00 80



	MODELO VERSIÓN	17+1	17+1 Limited
MOTOR	Tipo	2.7L Turbo Diesel, inyección Directa Common Rail, Intercooler	
	Potencia (Hp/rpm)	147 / 3.200	
	Torque (Nm/rpm)	355 / 1.800-2.600	
	Pre filtro de petróleo	SI	
	Norma de emisión Diesel	Euro V	
	Sistema post tratamiento emisiones	SCR (Ad Blue)	
DIMENSIONES	Largo (mm)	5.990	
	Ancho (mm)	2.098	
	Alto (mm)	2.645	
	Distancia entre ejes (mm)	3.570	
	Capacidad estanque de combustible (L)	80	
	Neumáticos delanteros	185/75R16C	
	Neumáticos traseros	185/75R16C (Doble Rodado)	
CAPACIDADES Y PESOS	Peso bruto (kg)	4.000	
	Peso orden de marcha (kg)	2.865	
	Capacidad de carga (kg)	1.350	
	Capacidad de carga (m ³)	-	
	Capacidad de asientos	17+1	
	Configuración de asientos	3-3-2-3-3-4	
TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE	Tipo de transmisión	Mecánica 6 Vel.	
	Tipo de embrague	Mono disco seco	
FRENO	De servicio	Hidráulico circuito doble, discos delanteros y tambores traseros servoasistidos (ABS + EBD)	
	De estacionamiento	Aplicado en tambores traseros	
EJES	Suspensión delantera	Bandeja independiente espiral y amortiguador	
	Suspensión trasera	Ballesta y amortiguador de botella	
	Rodado trasero	Simple	
	Tracción	Trasera	
	Barras estabilizadoras	Trasera y delantera	
DIRECCIÓN	Tipo	De cremallera con asistencia hidráulica	
		De cremallera con asistencia hidráulica	
PERFORMANCE	Velocidad máxima (km/h)	140	
	Radio de giro (m)	7	
INTERIOR	Dirección asistida	-	
	Aire acondicionado bizona con salidas independientes	-	
	Alzavidrios delanteros eléctricos	-	
	Cierre de puertas centralizado con comando a distancia	-	
	Radio CD / MP3 / conexión USB	-	
	Cinturones de seguridad de 3 puntas en asientos traseros	-	
	Butacas reclinables Executive con tapiz ecocuero	-	
	Porta maletas interior	-	
	Volante con tapiz de ecocuero	-	
	Reloj con indicador de temperatura	-	
Airbag conductor	-		
EXTERIOR	Sensor de retroceso	-	
	Especios retrovisores eléctricos	-	
	Antena incorporada en parabrisas	-	
	Neblineros delanteros	-	
	Neblineros traseros	-	
	Vidrios traseros tintados	-	
	Puerta lateral corrediza	-	
Pisadera retráctil en zona puerta corrediza	-		
ACCESORIOS	Radio doble din DVD, multimedia, GPS y Bluetooth	-	
	2 Monitores plegables de 15" con control desde la radio	-	
	Cámara de retroceso con imagen en pantalla de radio	-	

